Observation

Sur un abscès à la surface externe du foie, situé sous la voute charnue et cartilagineuse qui couvre ce viscère.

Le nommé Pierre Martin Morel, agé de 25 ans, Charon au village de St Leger à trois lieues d'arras, fut vivement attaqué d'inflamation et grandes douleurs à l'oeil droite. Ces douleurs qui occupoient aussi tout le côté droit de la tête et de la face, continuérent de la même force pendant plusieurs jours, et cessérent tout à coup, par une metastase qui produisit une autre espéce de maladie.

Un point douloureux directement sous les fausses côtes droites; difficulté de respirer, toux fréquente, crachement de sang et fiévre ardente, furent les accidens qui se manifestérent dans l'instant même de la disparition de l'inflammation et douleur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 48 n° 87

de l'oeil. M. Buissart, Medecin de Bapaume, consulté, Soupçonna inflammation au foye et aux muscles intercostaux qui l'avoisinent; Il Suivit exactement cette maladie, prescrivit tous les adoucissans et délaians convenables, et fit faire Successivement onze Saignées: mais le point de costé et la plus part des autres accidens, n'aiant point cessé, on me manda le 4. aoust 1751. pour avoir mon avis sur une maladie qui outrepassoit le tems d'une inflammation bien traitée.

Je vis un malade fort exténué, aiant une toux fréquente sans presque d'expectoration, ou ne rendant que peu de crachats visqueux. Il avoit outre cela une si grande difficulté de respirer, qu'il étoit forcé d'etre couché la poitrine et la tête fort élevées, ressentant toujours la douleur de côté, et aiant une fievre lente. Ces accidens, joints au récit que je viens de détailler, me firent soupçonner

un absçès a l'endròit douloureux. J'és fia la perquisition; mais les costes me cacham l'ondulation du dépôt soupçonné, ce ne fut qu'après plusieurs attouchemens et différentes attitudes, que je crus sentir le mouvement donné à une colonne de matière épanchée. je remarquai soigneusement cet endroit soupçonné d'épanchement; il étoit précisement entre la deux et troisième fausses côtes, a cinq travers de doigts des vertebres du dos. J'y plongeai un trois quarts en dirigeant sa pointe vers les vertebres, afin d'éviter le foie, en cas que je me fusse trompé dans mon pronostic. Il sortit par la canule de cet instrument, une matière de couleur de lie de vin assez épaisse, ce qui confirma mon jugement, et me sugera sur le champ la manière d'ouvrir entièrement cet absçès. Je conduisis à la faveur de la canule un bistouri et ouvris crucialement le dépôt, d'où il sortit environ trois chopines de pus pareil au précédent.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le malade fut soulagé dans le moment, respira plus aisément, et put se coucher horisontalement. Je le pançai avec une tente molette couverte du digestif ordinaire, des plumaceaux chargés du même digestif, et par dessus une emplatre d'onguent de la mer. Immédiatement après ce pancement, il dormit pendant deux heures, ce qu'il n'avoit pû obtenir depuis le commencement de sa maladie.

Au second pancement il sortit encore beaucoup de matières de la même couleur, mais plus séreuses et filandreuses. Une injection d'une décoction d'orge, d'aigremoine, avec le miel rosat fut ajoutée au pancement qui fut continué de la même manière, pendant dix jours; après quoi je ne me servis plus que d'un bout de bandelette de linge couvert de digestif &c. La poitrine se vida facilement par des crachats épais et jaunâtres. le vingt, un simple plumaçeau,

l'emplatre et les compresses firent tous les
frais de l'apareil ; et le trente de l'opération
le malade fut si parfaitement guérit, qu'il
a sensiblement repris son embonpoint ordinaire.
M. de Garengeot a vû la cicatrice, et a
entendu ce recit de la bouche même du
convalescent. je laisse à l'academie à tirer
les conséquences et préceptes qui semblent
devoir naître de ce fait ./.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE